FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD

YAMAHA MT 07 / Y-AMT

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5034581 00 01 schwarz/black

Nicht passend mit originalem Windabweiser sowie Verkleidungsscheibe. Not suitable with original wind deflector and windscreen.



Inhalt

1x 700014381 Frontschutzbügel 1x 700014382 Schraubensatz:

- 2 Zylinderschraube M8x60 (10.9)
- 2 Zylinderschraube M6x45
- 2 Áludistanz Ø15xØ9x7
- 2 U- Scheibe Ø8,4
- 2 U- Scheibe Ø6,4xØ18

Content


1x 700014381 Front guard 1x 700014382 Screw kit:

- 2 Allen screw M8x60 (10.9)
- 2 Allen screw M6x45
- 2 Alu spacer Ø15xØ9x7
- 2 Washer Ø8,4
- 2 Washer Ø6,4xØ18


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension





200425

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die Schrauben der oberen Gabelbrücke sowie die Schraube am Lenkerende entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the bolts on the right and left of the upper triple clamp and the bolt at the end of the handlebars, all bolts are removed.

Montageanleitung / Installation Instruction

Frontschutzbügel vorne rechts/links: Front guard front right/left:















Ø15xØ9x7



Frontschutzbügel außen rechts/links: Front guard outside right/left:






M6x45



Ø6,4xØ18



2



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER 5034581 00 01