

LAMPENSCHUTZGITTER / HEADLIGHT GRILLES

BMW F 450 GS

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

7006553 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700015224 Lampenschutzgitter

1x 700015225 Adapter

1x 700015226 Schraubensatz:

- 2 Flanschschraube M4x10 schwarz
- 2 Linsenschraube M6x20
- 2 Linsenschraube M5x20
- 2 U-Scheibe Ø6,4
- 2 U-Scheibe Ø5,3

Content

1x 700015224 Headlight grilles

1x 700015225 Adapter

1x 700015226 Screw kit:

- 2 Flange screw M4x10 black
- 2 Filister head screw M6x20
- 2 Filister head screw M5x20
- 2 Washer Ø6,4
- 2 Washer Ø5,3



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Seitlich die beiden Haltschrauben der Blinker sowie die beiden vorderen Verkleidungsschrauben unterhalb des Schnabels entfernen, diese entfallen.


Remove the two retaining screws for the turn signals on the side, as well as the two front fairing screws below the front fairing; these are no longer needed.

Montageanleitung / Installation Instruction


Adapter:




1



Lampenschutzgitter rechts/links oben: Headlight grilles right/left oben:



2




Lampenschutzgitter rechts/links unten:
Headlight grilles right/left bottom:



M4x10

3



Achtung / Attention:

Nach der Montage des Lampengitters muß der Scheinwerfer bzw. die Leuchtweite wieder korrekt ausgerichtet werden. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

After mounting the grilles, the headlamp/the luminous range must be correctly aligned again. Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER